Продукция производства ООО ЗвеноТекстиль

WWW.01161.RU
ТЕЛ. +7-918-503-01-49 POJMASH@MAIL.RU

Данный перечень включает в себя изделия стандартных размеров и характеристик. Предприятие имеет возможность разработки и изготовления изделий по техническому заданию заказчика

Артикул	Вид	Толщина металла	Исполнение			Габаритные размеры Длина/глубина/высота,мм	Вес,кг	Комментарии	Цена за ед. с НДС (20%), руб.
Ящик для песка									
ЯП-1.0-01		**1.0 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1250x800x1000	59	Усиления расположены на стенках и не мешают забору песка, капельник	**9 486,35**
ЯП-0.5-01		**1.0 мм**	Дозатор / без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	36	Усиления расположены на стенках и не мешают забору песка, капельник	**5 606,25**
ЯП-0.5-02		**0,8 мм**	Дозатор / без дозатора	Отверстия для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	29	Наличие капельника, усиление на нижней панели	**4 802,40**
ЯП-0.5-03		**0,7 мм**	Дозатор	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	27	Наличие капельника, усиление на нижней панели	**4 417,15**

ЯП-0.5-04		**0.7 мм**	Дозатор / без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	27	Усиления расположены на стенках и не мешают забору песка, капельник	**4 417,15**
ЯП-0.5-05		**1.0 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	36	Усиления расположены на стенках и не мешают забору песка, капельник	**5 572,90**
ЯП-0.5-06		**0.8 мм**	Дозатор	Отверстия для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	29	Только горизонтальные ребра жесткости	**4 827,70**
ЯП-0.5-07		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	900x700x800	27	900x700x800.	**4 765,60**
ЯП-0.5-08		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	900x800x700	27	800x700x900. Уплотнитель	**4 623,00**
ЯП-0.5-09		**0.7 мм**	Дозатор	Отверстия для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	27	Наличие капельника, усиление на нижней панели	**4 755,25**
ЯП-0.5-10		**4.0 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	1010x700x800	130	Имеется уплотнитель для предотвращения попадания влаги	**21 892,55**

ЯП-0.5-11		**1.2 мм**	Дозатор	Отверстия для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	43	Наличие капельника, усиление на нижней панели	**6 304,30**
ЯП-0.5-12		**0.8 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	29	Только горизонтальные ребра жесткости	**4 849,55**
ЯП-0.5-13		**1.2 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	43	Усиления расположены на стенках и не мешают забору песка, капельник	**6 512,45**
ЯП-0.5-14		**1.5 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x550x800	55	наличие капельника, крышка на приварных петлях	**8 430,65**
ЯП-0.5-15		**1.5 мм**	Дозатор	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка на приварных петлях откидывается вниз	1200x550x800	55	наличие капельника, крышка на приварных петлях, ручка для открывания	**8 660,65**
ЯП-0.5-16		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	1200x600x800	30	Увеличенный объем песка, 2 пояса ребер жесткости	**6 489,45**
ЯП-0.5-17		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	1200x600x800	30		**6 617,10**

ЯП-0.5-18		**1,0 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вверх	1470x680x680	90	Крышка фиксируется на 2-х газовых упорах	**0,00**
ЯП-0.3-01		**0.7 мм**	Дозатор	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x500x600	20		**3 668,50**
ЯП-0.3-02		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	1200x500x600	20		**3 709,90**
ЯП-0.1-01		**0.7 мм**	Без дозатора	Без отверстий для ЩПЗ	Крышка откидывается вниз	500x500x600	11	Наличие капельника.	**2 149,35**
Щит пожарный закрытый 1200*700*300									
ЩПЗ-01		**0,8 мм**	С отверстиями для ЯП и подставки	Дверцы с сеткой ПВС		1200x300x700	13	Усиленные крючи для инвентаря	**4 279,15**
ЩПЗ-02		**0.8 мм**	Без отверстий для ЯП и подставки	Дверца с сеткой ПВС		1200x300x700	13	Усиленные крючи для инвентаря	**4 237,75**
ЩПЗ-03		**0.7 мм**	Без отверстий для ЯП и подставки	Дверца с сеткой ПВС		1200x300x700	12	Усиленные крючи для инвентаря	**4 092,85**

ЩПЗ-04		**0.8 мм**	С отверстиями для ЯП и подставки	Дверца с сеткой ПВС		1200x300x700	13	Усиленные крючи для инвентаря	**4 487,30**
ЩПЗ-05		**1.0 мм**	С отверстиями для ЯП и подставки	2 закрытые дверцы с евроручкой		1200x300x700	17	Усиленные крючи для инвентаря	**6 201,95**
ЩПЗ-06		**0,8 мм**	С отверстиями для ЯП и подставки	2 дверцы с сеткой		1200x300x700	14	Усиленные крючи для инвентаря	**4 978,35**
ЩПЗ-07		**0,7 мм**	Без отверстий для ЯП и подставки	2 дверцы с сеткой		1200x300x700	13	Усиленные крючи для инвентаря	**4 430,95**
ЩПЗ-08		**1.0 мм**	Без отверстий для ЯП и подставки	2 глухие дверцы, евроручка и замок	2 проушины и надпись "Пожарный щит"	1200x300x700	17	Усиленные крючи для инвентаря	**6 270,95**
ЩПЗ-10		**0.7 мм**	Без отверстий для ЯП и подставки	2 закрытые дверцы с евроручкой		1200x300x700	15	Усиленные крючи для инвентаря	**4 927,75**
ПпЩПЗ-01		**40x20**				1090x600x750	11		**3 512,10**

ПпЩП3-02		**40х20**				1450х1090х600	15		**4 322,85**
Пирамида для Гидранта Пожарного									
Пр-0.7-01		**0,7 мм**		Утепленная		750х750х900	12	Пирамида утеплена пенофолом толщиной 5 мм	**4 322,85**
Пр-0.7-02		**0,7 мм**		Не утепленная		750х750х900	12	Атмосферостойкая краска	**3 647,80**
Пр-0.7-03		**0,7 мм**		Не утепленная		500х500х600	9	Атмосферостойкая краска	**3 107,30**

Пр-0.7-04		**0,7 мм**		Не утепленная		750x750x900	13	на стойках	**3 850,20**
Пр-0.8-01		**0,8 мм**		Утепленная		750x750x900	13	Пирамида теплена пенофолом толщиной 5 мм	**4 322,85**
Подставка под ЯП									
ПпЯП-0.5-01		**40x20**				1204x554x120	8,5		**1 858,40**
Шкаф для хранения газовых баллонов									
ШГБ-01		**1.0 мм**		**+ трап для загрузки баллонов**		600x600x2000	56	Для крепления баллонов имеется трос с быстросъемным карабином	**17 233,90**

ШГБ-02		**1.0 мм**				900x420x1920	57	Для крепления баллонов используется цепь с быстросъемным карабином	**24 620,35**
Щит пожарный открытый цельнометаллический									
ЩПОц-01		**0.7 мм**	Сварной			1210x100x1100	11	Возможность размещения ОП-8	**2 604,75**
ЩПО-01		**0.7 мм**	Сварной			1260x1050x20	5,5		**1 576,65**
ЩПО-02		**0.7 мм**	Сварной			1400x1250	6		**1 645,65**

ЩПО-Р		**0.7 мм**	Сборно-разборный			1260x1050x20	5,5		**1 919,35**
Подставка под огнетушитель									
П-20-01		**0.7 мм**				230x230x400	2,2	упаковка по 4 шт в полимерную пленку	**683,10**
П-20-02		**1.0 мм**				240x240x400	3,3	упаковка по 4 шт в полимерную пленку	**733,70**
П-15-01		**0.7 мм**				190x190x400	1,9	упаковка по 4 шт в полимерную пленку	**603,75**

П-10-01		**0.7 мм**				170x170x400	1,8	упаковка по 4 шт в полимерную пленку	**587,65**
ПУ-1		**0,8**				Высота 380 мм Диаметр 170 мм	0,6		**279,45**
ПУ-2		**1.0**				Высота 380 мм Диаметр 170 мм	0,8		**294,40**
Щит пожарный модульный (в комплект входит ЯП-05, ЩП3 , присоединительный комплект)									

ЩП3м-01		**ЯП-05 - 1.2 мм ЩП3 1.0 мм**	ЯП-05 с дозатором	2 глухие дверцы ЩП3	**дополнительно в комплект входит подставка под ЯП**	1200x550x1620	62		**12 700,60**
ЩП3м-02		**0,7 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩП3 с сеткой	**дополнительно в комплект входит подставка под ЯП**	1200x550x1620	39		**10 085,50**
ЩП3м-03		**0,8 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩП3 с сеткой	**дополнительно в комплект входит подставка под ЯП**	1200x550x1620	44		**10 796,20**
ЩП3м-04		**0,7 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩП3 с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x540x1500	31		**8 485,85**
ЩП3м-05		**1,0 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩП3 с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	57		**10 662,80**

ЩПЗм-06		**0,8 мм**	ЯП-05 с дозатором	2 глухие дверцы ЩПЗ	**дополнительно в комплект входит подставка под ЯП**	1200x550x1620	60		**11 784,05**
ЩПЗм-07		**0,8 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩПЗ с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	51		**8 960,80**
ЩПЗм-08		**0,7 мм**	ЯП-05 с дозатором	2 глухие дверцы ЩПЗ	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	49		**9 172,40**
ЩПЗм-09		**2,0 мм**	ЯП-05 с дозатором	2 глухие дверцы ЩПЗ	**Без подставки под ЯП**	1500x550x1800	170		**24 278,80**
ЩПЗм-10		**0,7 мм**	ЯП-05 без дозатора	Дверца ЩПЗ с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	45		**8 890,65**

ЩПЗм-11		**1.0 мм**	ЯП-05 с дозатором	Дверца ЩПЗ с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	63		**9 737,05**
ЩПЗм-12		**1.0 мм**	ЯП-05 без дозатора	2 глухие дверцы ЩПЗ	**Без подставки под ЯП**	1410x550x1775	80		**20 102,00**
ЩПЗм-13		**0.7 мм**	ЯП-05 без дозатора	2 дверцы ЩПЗ с сеткой	**Без подставки под ЯП**	1200x550x1500	39		**9 032,10**
Ключница									
КЛ-01-01		**0.7 мм**	1 ключ	**в комплект входит молоток для разбития стекла**		120x40x160	0,4		**465,75**
КЛ-03-01		**0.7 мм**	3 ключа			140x40x100	0,4		**491,05**

КЛ-01-02		**0.7 мм**	1 ключ			100х35х100	0,3		**432,40**
Пост пожарный мобильный передвижной									
ППМП-01		**Комплектуется защитным тентом**	В комплекте 6 защитных экранов и 7 стоек			1030х950х1610	90		**53 302,50**
Пост противопожарный									
ПП-01		**Ящик для песка - 3.0 мм, Щит и ящик для кошмы - 2.0 мм**				Размер противопожарного поста 1400х600х2030. Размер ящика для ветоши 60х250х320 мм	170	Каркас - труба профильная 40х20 и 20х20	**34 359,70**
Ящик для ветоши									
МК-1-80		**1.2 мм**				800х400х670	14		**4 997,90**

МКМ-02		**0.7 мм**				1000x450x780	18	Уплотнитель, 2 газлифта	**6 488,30**
ЯВ-0.1		**1.2 мм**				700x400x460	15	Уплотнител по периметру, 2 газлифта	**4 924,30**
ЯВ-0.2		**1,5 мм**				1000x560x400	30	Уплотнитель по периметру крышки, Защелки крышки. 2 газлифта.	**9 617,45**
ЯВ-1.0		**1.0 мм**				1250x800x1000	60	Уплотнител по периметру, 2 газлифта	**10 305,15**
Пенал и ящик для кошмы									
ПнК-01		**0,7 мм**				500x300x100	2,7		**742,90**

ЯК-01		**1,2 мм**				230x300x600	9	Крышка с загибом для предотвращения попадания влаги, на задней стенке кронштейн для крепления	**2 058,50**
ЯК-02		**0,8 мм**				330x330x1000	9	Крышка с загибом для предотвращения попадания влаги, на задней стенке кронштейн для крепления	**2 434,55**
Совок для песка									
Свк-01		**0,8 мм**				270x300x115	1,2		**472,65**
Свк-02		**0,8 мм**				270x300x900	2		**608,35**
Ящик для песка опрокидывающийся									

ЯПО-05-01		**2.0 мм**	Корзина для хранения огнетущителей	Рама - профтруба 60х30х3.0	0,5 м.куб.	745х1580х1510	115		**29 720,60**
ЯПО-05-02		**2.0 мм**	Контейнер для хранения огнетушителей	Рама - профтруба 60х30х3.0	0,5 м.куб.	745х1540х1510	115		**31 070,70**
ЯПО-02-01		**1.0 мм**	Корзина для хранения огнетущителей	Рама - профтруба 40х20х2.0	0,2 м.куб.	1170х980х700	37		**15 204,15**
ЯПО-02-02		**0.7 мм**	Корзина для хранения огнетущителей	Рама - профтруба 40х20х2.0	0,2 м.куб.	1170х980х700	30		**8 912,50**
Вешалка для одежды									

В-01		**40х40х2.0 и 30х30х2.0**				480*480*1900	5		**1 652,55**
Контейнер для ТБО 0,75 куб м									
КТБО-075		**2.0 мм**		Каркас из стального уголка 50х50х4.0		750х750 (900х900) х1120	112		**19 079,65**
Подставка под документы									
ПД-4		**0,8 мм**		4 отсека под документы формата А4		220х300х240	2		**653,20**
Доска информационная									
Доска И-01		**0,7 мм**				1000х700х30	4		**917,70**
Шкаф, стеллаж для хранения рукава и пожарного инвентаря									

ШИ-01		**1,0 мм**				1620x520x750	49		**16 211,55**
ШИ-02		**1.2 мм**				1620x520x750	70		**17 291,40**
ШИ-03		**2.0 мм**				1620x520x750	116		**23 978,65**

ШХПТВ		**1.0**	Каркас из профильной трубы 30х30			1030х750х2000	80		**38 636,55**
ПС-1		**1,0 мм**	Длина полки 1200 мм			1320х550х1550	59	Диаметр скатки не более 400 мм	**21 295,70**
Стойки и буксировочная штанги									
ШБ-01		**Ø89х3.0**	Подставка 40х20х2.0			3300х1100х800	12		**5 456,75**
						125х3300	21		**4 924,30**
ШБ-02		**Ø89х3.0**				3300х89	21		**5 456,75**

СтШБ-01		**40x20x2.0**	для штанги Ø50			1400x700x800	16		**4 587,35**
СтМ-01		**40x40**	Для пенала метроштока			500x500x750	5		**5 858,10**
СтМ-02		**Лист 5.0 мм**	Для пенала метроштока			205x60x705	5		**7 086,30**
Контейнер для ртутьсодержащих ламп									
КРЛ-1-120		**0.8 мм**				1210x450x450	20	Уплотнител по периметру, ручки для транспортировки и открывания крышки, защелки на крышке	**6 520,50**
КРЛ-1-30		**0.8 мм**				1300x300x250	20	Уплотнител по периметру, ручки для транспортировки и открывания крышки, защелки на крышке	**6 920,70**

КРЛ-2-60		**2.0 мм**				1600x300x580	51	Уплотнител по периметру, ручки для транспортировки и открывания крышки, защелки на крышке	**10 159,10**
КРО-01		**0.8 мм**				500x300x250	5	Уплотнител по периметру, ручки для транспортировки и открывания крышки, защелки на крышке	**5 363,60**
ЯМО-01		**1,5 мм**				1000x560x400	30	Уплотнитель по периметру крышки, Защелки крышки. 2 газлифта.	**9 617,45**
ЯПН-01		**1,5 мм**				1000x560x400	30	Уплотнитель по периметру крышки, Защелки крышки. 2 газлифта.	**14 959,20**
Контейнер для самоспасов									
КС-Ш-2		**0.7 мм**				250x200x160	2		**681,95**
Модуль для хранения боевой одежды пожарного									

МХБОП-01		Каркас из профильной трубы 40х20 и 20х20.	4 места			1710х650х1800	42		**12 834,00**
Забор для пожарно-прикладного спорта									
ПС-01		Каркас из профильной трубы 60х60. Щит из доски толщиной 40 мм				2290х1600х1700(2000)	100		**65 311,95**
Тележка-инструментальная									
ТИ-01		**Труба 20х20**				640х410х800	8		**2 395,45**
Шкаф для документов									

ШД-01		**1.0 мм**				460x340x870	16		**7 453,15**
ШД-02		**1.0 мм**	С подставкой			460x340x1720	33		**9 848,60**
Теплица каркасная									
Теплица каркасная (1 секция)		**Труба 20x20**				2000x1900	6		**770,50**
Шкаф для хранения СИЗОД									
ШС-01		**0.7 мм**	**30 ячеек**			900x1080x180	24		**9 973,95**
Столы									

Стол офисный с ламинированной столешницей из ЛДСП (Арт. Стол-01)			**Каркас из стальной трубы 40x20x2.0**	**Базовый цвет каркаса стола - серый RAL 7035.**		1200x500x750	15		**3 755,90**
Стол офисный с ламинированной столешницей из ЛДСП (Арт. Стол-02)			**Каркас из стальной трубы 50x25x2.0**	**Базовый цвет каркаса стола - серый RAL 7035.**		1250x900x750	24		**5 216,40**
Стол офисный с ламинированной столешницей из ЛДСП (Арт. Стол-03)			**Каркас из стальной трубы 40x20x2.0**	**Базовый цвет каркаса стола - серый RAL 7035.**		1300x600x750	12		**4 242,35**
Передвижной многофункциональный стол для промышленных работ (Арт. Стол-04)		**Максимальная нагрузка 400 кг**	**Стойки из стальной трубы 30x30x2.0. Столешница выполнена из стального листа толщиной 1.2 мм на трубчатом каркасе.**	**Каркас не окрашен**		1300x600x780	12	Устанавливается на колесах со стопором	**10 293,65**
Стол приставной для швейного производства (Арт. Стол-05)			**Каркас из стальной трубы 20x20x1,5**	**Базовый цвет каркаса стола - серый RAL 7035.**		1400x600x750	11		**5 147,40**
Стеллажи									

Стеллаж для склада (Арт. Стеллаж-01)		**Максимальная нагрузка на полку 150 кг**	**Каркас из стальной трубы 30х30х2.0**	3 полки из бруса 45х35		750х350х1200	30		**4 869,10**
Стеллаж для склада (Арт. Стеллаж-02)		**Максимальная нагрузка на полку 200 кг**	**Каркас из стальной трубы 30х30х2.0**	3 полки из бруса 45х35		1650х600х1750	61		**9 431,15**
Разное									
Решетка оконная			**Каркас из стальной трубы 20х20х1,5**			1000х1000	11		**2 249,40**
Решетка водоприемная		**1,5 мм**				1000х100х15	1,5	При ширине решетки 100 мм	**759,00**